



Tárgy: Bizottsági állásfoglalás az MFS Defense Zrt., felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetében történő fejlesztés tárgyában
Ügyintéző: dr. Kulcsár Kata tű. százados
Telefon: (36) 510-230

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere kezdeményezésére létrehozott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 29. § (1) bekezdés szerinti bizottsági tagok rész-állásfoglalása alapján,

az **MFS Defense Zrt.** (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz., adószám: 11950916-2-10, cégjegyzékszám: 10-10-020197), felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

környezetében kijelölt veszélyességi övezeten belül tervezett, a R. 7. melléklet 2.2 pontjához tartozó táblázatban szereplő fejlesztés

környezet- és természetvédelmi szempontból megengedett;

népegészségügyi szempontból megengedett;

vízügyi és vízvédelmi szempontból megengedett;

iparbiztonsági szempontból megengedett;

Sirok Községi Önkormányzat részéről megengedett;

a bányászati hatáskörben eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részéről megengedett.

Jelen bizottsági állásfoglalás a következő fejlesztésre vonatkozik: TUBEX Mátra Kft. (székhelye: 3332 Sirok, 1002/7. hrsz., adószám: 11164267-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-021272) 3332 Sirok 1002/78. hrsz. alatti ingatlanon lévő üzemének fejlesztésére és bővítésére.

I. Előzmények

Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere 2024. március 4-én tájékoztatást küldött a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves VMKI) részére a TUBEX Mátra Kft. 3332 Sirok 1002/78. hrsz. alatti ingatlanon lévő üzemének fejlesztésére és bővítésére irányulóan. A megküldött dokumentumokat a Heves VMKI 36000/487/2024.ált. számon iktatta. A veszélyességi övezetben való fejlesztés építtetője és üzemeltetője TUBEX Mátra Kft.

Megkeresésében Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere kérte a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködését a R. 29. § (1) bekezdés szerinti bizottság létrehozását a R. 7. melléklet 2.2 pontjához tartozó táblázatban szereplő, tervezett fejlesztés kapcsán. A tervezett fejlesztés az MFS Defense Zrt., felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem külső és középso zónájában létesül.

Fentiekre tekintettel a Heves VMKI a R. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, bizottságot hívott össze az az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, a bányászati hatáskörében eljáró hatóság,

valamint a vízügyi és vízvédelmi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett települési önkormányzat képviselőiből. Meghívásra kerültek továbbá az érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő gazdálkodó szervezet képviselői.

II. Bizottsági ülés

A R. 29. § (1) bekezdésének értelmében lefolytatott bizottsági ülés a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3300 Eger, Klapka György utca 11. szám alatti hivatalos helyiségében, 2024. március 22-én 10:00-tól 11:30-ig került megtartásra, melyről a Heves VMKI a 36000/487-11/2024.ált. számú jegyzőkönyvet (továbbiakban: jegyzőkönyv) vette fel.

A bizottsági ülésen, a bizottság tagjaként megjelent:

- Heves VMKI, mint iparbiztonsági hatóság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi, vízvédelmi hatóság
- Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
- Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere

- A bizottsági ülésen a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály nem jelent meg, azonban írásban arról tájékoztatta a Heves VMKI-t, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. §-ában meghatározott hatásköreit a fejlesztés nem érinti, ezért nem indokolt a részvétele.

A R. 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a bizottsági ülésre meghívott résztvevők közül megjelentek:

- MFS Defense Zrt. (a fejlesztéssel érintett felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem)
- TUBEX Mátra Kft. Ügyvezetője - fejlesztést végrehajtó üzem
- Sáth és Társa Építésziroda - fejlesztő tervezője

A Fejlesztő és Tervező részéről az építtető személyesen képviselte magát az ülésen, ahol külön prezentáció során ismertették a fejlesztést.

A Heves VMKI - a rendelkezésére álló dokumentumok alapján (műszaki leírások, tervrajzok, fejlesztői prezentáció) - tájékoztatta a bizottsági ülésen részt vevőket a tervezett beruházásról, bemutatta a fejlesztés tárgyát képező ingatlan, a tervezett létesítmény (csarnok) főbb jellemzőit, paramétereit.

A Heves VMKI iparbiztonsági főfelügyelője előadta a bizottság előtt, hogy a bizottsági állásfoglalás kialakítása részeként a tervezett fejlesztés építmény jellegének meghatározása, a fejlesztés R. 7. melléklet 2.2. a) pontjában bemutatott kategóriák valamelyikébe történő besorolása szükséges. A Heves VMKI a rendelkezésére álló dokumentumokban foglalt információk alapján - figyelembe véve a fenti jogszabályi pontban foglaltakat - a bizottsági ülés során a bizottság jelenlévő (bizottsági ülésen résztvevő) tagjai a R. 7. melléklet 2.4. pontja alapján egyhangúlag megszavazták, hogy **a tervezett fejlesztés jellegében, érzékenységeiben az R. 7. melléklet 2.2. pontjában szereplő táblázatban közölt kategóriák közül a Munkahelyek, parkolókhöz (R. 7. mell. 2.2. a) táblázat B kategória) áll a legközelebb.**

A R. 7. melléklet 2.3. pontjában foglaltak szerinti *Munkahely, parkoló* építményjelleg esetén „Ha 200 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű a parkoló vagy más létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni. A 100 főnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesenél magasabb kereskedelmi vagy ipari épületet, vagy mozgássérülteknek készült ipari vagy kereskedelmi építményeket a C. kategóriába kell sorolni.”

A bizottság jelenlévő (bizottsági ülésen résztvevő) tagjai az ülés során egyhangúlag döntöttek arról, hogy a tervezett fejlesztést a fenti szempontokat is figyelembe véve, a B. kategóriába szükséges sorolni, a C. kategóriába történő átsorolás nem indokolt.

A bizottsági tagok megállapodtak abban, hogy a Heves VMKI - a jegyzőkönyvben rögzített, illetve a Heves VMKI-hoz a bizottsági ülést követően beérkező rész-állásfoglalások összegzéseként - elkészíti a bizottsági állásfoglalást, és közli azt a bizottság létrehozását kezdeményező Sirok Községi Önkormányzat Polgármesterével, valamint a bizottsági ülés meghívottjaival.

III. Bizottsági állásfoglalás

Az érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében kijelölt veszélyességi övezetekben történő fejlesztéssel kapcsolatban a bizottsági tagok által képviselt álláspont a következő.

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint iparbiztonsági hatóság:

- a) Bizottsági ülés során ismertetett álláspontja szerint a tervezett fejlesztés jellegében, érzékenységiében az R. 7. melléklet 2.2. a) pontjában szereplő táblázatban közölt kategóriák közül a *Munkahelyek, parkolókhöz* (B kategória) áll a legközelebb. A tervezett fejlesztést az R. 7. melléklet 2.3. pontjában szereplő táblázat B. sorában bemutatott kivételek alapján az R. 7. melléklet 2.2. a) pontjában szereplő táblázat szerinti „C” kategóriába nem indokolt átsorolni.
- b) Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztést a bizottság tagjainak döntése alapján az R. 7. melléklet 2.2. a) pontjában szereplő táblázat szerinti B kategóriába kell sorolni, így az érintett kijelölt veszélyességi övezetek

- a középső és külső zóna vonatkozásában a fejlesztés megengedett.

A fejlesztés fentieknek megfelelően az MFS Defense ZRt. kijelölt veszélyességi övezetek középső és külső zónáját érinti.

- c) A Heves VMKI az állásfoglalás kialakítása során figyelembe vette, hogy a R. 7. melléklet 2.2. b) pontjában foglaltak szerint az R. 7. melléklet 2.2. a) pontban felsorolt építmények és a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek között megfelelő távolságot kell biztosítani.
- d) A fejlesztéssel érintett ingatlan környezetére, valamint a későbbiekben akár Fejlesztői, akár a környező üzemek részéről esetlegesen fellépő további fejlesztési, kapacitásbővítési igényekre figyelemmel, a fejlesztés megengedhetőségétől függetlenül javasolt az érintett felek (érintett üzemek és Fejlesztő) közötti kapcsolatfelvétel, együttműködés, kölcsönös adatszolgáltatás a jövőben is.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi, vízvédelmi hatóság részéről:

A Heves VMKI részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35500/2775/2024.ált. iktatószámú rész-állásfoglalását megküldte, melyben az alábbi álláspontjáról tájékoztatta az Igazgatóságot:

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.

20.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.2 pontja szerint az épületjelleg meghatározására álláspontunk szerint a „B” Munkahelyek, parkolók építményjelleg a számbavehető.
2. A R. 7. melléklet 2.3. pontja szerinti kivételek véleményünk szerint nem relevánsak.
3. A hatáskörünkbe tartozó kérdések vizsgálata kapcsán a fejlesztés vízügyi és vízvédelmi szempontból megengedettnek tartjuk, **a fejlesztés ellen kifogást nem emelünk.** Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a bemutatott tervek szerint az épület a hegyoldalhoz közelebb kerül, ezért az építés előtt a beruházónak vizsgálnia kell, hogy a lefolyó vizek elvezetése miként történik. Amennyiben a vízvezetés megoldása vízimunkával jár, úgy a TUBEX Mátra Kft. vízáteremtőműveire vonatkozó többször módosított 5844-10/2012. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyét módosítani szükséges.”

Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

A Heves VMKI részére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály HE/KVO/932-4/2024. iktatószámú rész-állásfoglalását megküldte, melyben az alábbi álláspontjáról tájékoztatta az Igazgatóságot:

„1. alpont: a Környezetvédelmi Hatóság az épületjelleg meghatározással egyetért.
2. alpont: a Környezetvédelmi Hatóság szempontjából a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 7. melléklet 2.3 pontja szerinti kivételek egyike sem releváns jelen fejlesztés kapcsán.
3. alpont: **Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakági szempontból jogszabályi kizáró ok nem áll fenn.** Tájékoztatom továbbá, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1., tárgyi építmény építési engedélyezéséhez, szakmai vélemény kérés céljából megkereste a Környezetvédelmi Hatóságot. A környezetvédelmi szakkérdés zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi szempontú vizsgálata jelenleg is folyamatban.”

Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részéről:

A Heves VMKI részére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály HE/KEO/00344-4/2024 iktatószámú rész-állásfoglalását megküldte, melyben az alábbi álláspontjáról tájékoztatta az Igazgatóságot:

„A TUBEX Mátra Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3332 Sirok, 1002/7. hrsz.) Sirok 1002/78. hrsz. alatti ingatlanon lévő üzemének veszélyességi övezetben tervezett fejlesztésével, bővítésével összefüggésben, az ügyben polgármesteri kezdeményezésre létrehozott bizottság keretében, a rendelkezésre álló iratok, dokumentumok és jelenlegi ismereteink alapján, a népegészségügyi szakterület szempontjából **kifogás, a beruházást korlátozó, akadályozó tényező nem merült fel.**”

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály részéről:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály a bizottsági ülésen nem képviseltette magát, amelyre tekintettel részére a Heves VMKI a bizottsági ülést követően az ülés tapasztalatait rögzítő jegyzőkönyvet, az elhangzott előadások anyagait és a műszaki leírás dokumentumát tájékoztatás céljából elektronikus úton megküldte.

A Heves VMKI részére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/3990-5/2024 iktatószámú tájékoztatását megküldte, melyben az alábbi álláspontjáról tájékoztatta az Igazgatóságot.

„A Bányafelügyelet a bizottsági ülésen nem vett részt, azonban írásban tájékoztatta a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a Bányafelügyeletnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. §-ában meghatározott hatásköreit a fejlesztés nem érinti, ezért nem indokolt a részvétele.

A bizottsági ülés anyagát a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásul megküldte, melynek áttanulmányozása után a Bányafelügyelet megállapította, hogy a tárgyi üzem fejlesztésével és bővítésével kapcsolatban kifogás nem merül fel.”

Sírok Községi Önkormányzat részéről:

A Heves VMKI részére Sírok Községi Önkormányzat Polgármestere S/605-6/2024. ügyiratszámú rész-állásfoglalását megküldte, melyben az alábbi álláspontjáról tájékoztatta az Igazgatóságot.

*„A benyújtott műszaki dokumentációk alapján az építmény jellege „vegyes” rendeltetésű raktár mely alapanyagokat és kész termékek tárolására szolgál majd. Az építmény jellegére tett javaslat ellen **nem emelek kifogást.***

A Tubex Mátra Kft. által történő fejlesztés az üzem körüli veszélyességi övezetek körüli középső és külső zónáját érinti, a fejlesztés ezen zónákban megengedett.”

A bizottsági ülésen nem tagként jelenlévők álláspontja:

MFS Defense Zrt. részéről:

Az MFS Defense Zrt. 2024. március 27-én küldte meg álláspontját a Heves VMKI részére.

„A jegyzőkönyv III./3 pontjában lévő Heves VMKI Iparbiztonsági hatósága által képviselt álláspontot az épületjelleg meghatározásánál miszerint a táblázatban közölt kategóriák közül a munkahelyek, parkolókhöz áll a legközelebb, a tervezett beruházást elfogadhatónak tartom. A jegyzőkönyv III.3 pontjában lévő Heves VMKI Iparbiztonsági hatósága által képviselt álláspontot a veszélyességi zóna kijelölésére és a kategóriába sorolásra nem kifogásolom. A fejlesztést megengedettnek tartom, annak kivitelezését nem kifogásolom.”

Összegzés:

A Heves VMKI összesítette a jegyzőkönyvben és a Heves VMKI-hoz beérkezett rész-állásfoglalásokban foglaltakat, amely alapján a bizottság a R. 7. melléklet 2.2 a) pontjában bemutatott kategóriák vonatkozásában döntött arról, hogy a tervezett fejlesztés építményjellege alapján a *Munkahelyek, parkolók* kategóriába sorolandó. A tervezett fejlesztést a R. 7. melléklet 2.3. pontjában szereplő táblázat B. sorában bemutatott kivételek alapján a R. 7. melléklet 2.2. a) pontjában szereplő táblázat szerinti „C” kategóriába nem indokolt átsorolni.

A bizottsági tagok saját hatáskörükbe tartozó kérdések vizsgálata alapján a fejlesztéssel kapcsolatban kifogást nem emeltek, a fejlesztést megengedettnek tartják.

IV. Kiegészítés

A bizottság a Kat. 27. § (1) bekezdése, valamint a R. 28-29. §-ai szerint hozta meg állásfoglalását.

A bizottsági állásfoglalás nem helyettesíti a bizottságban résztvevő vagy más eljáró hatóságok előtt lefolytatandó engedélyezési eljárásokat, valamint nem köti a résztvevő hatóságokat a bizottsági állásfoglalással megegyező döntés meghozatalához.

V. Nyilvánosság biztosítása

A Kat. 33. § (2) bekezdése szerint biztosítani kell, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő fejlesztések során a lakosság véleményt nyilváníthasson.

A R. 29. § (4) bekezdés alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő fejlesztések során, az illetékes polgármesternek biztosítania

kell, hogy a bizottsági állásfoglalást követően a tervezett fejlesztésről az érintett nyilvánosság véleményét nyilváníthasson.

Ennek érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket a R. 10. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni, és ezen idő alatt azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet.

A R. 29. § (5) bekezdés alapján a polgármester biztosítja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék.

A polgármesternek a fejlesztéssel kapcsolatos döntésről tájékoztatnia kell a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Kelt: Eger, *elektronikus bélyegző szerint*

Szunyog Zoltán tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 6 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

- 1./ Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – hivatali kapu)
- 2./ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – NOVA Szeüsz)
- 3./ Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – NOVA Szeüsz)
- 4./ Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – NOVA Szeüsz)
- 5./ Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – NOVA Szeüsz)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36000/487-24/2024.ált.